




www.recuperagroup.com - info@recuperaroup.com

MASCHERINE FACCIALI

MEDICHE E CIVILI

LAVABILI



M A D E I N I T A L Y

MASCHERINA

AD USO MEDICO TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0883



70

KA0883 **0101**
con elastico ad orecchio

70

KA0883 **1201**
con elastico ergonomico a nuca

CARATTERISTICHE TECNICHE

KA0883



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO :

Le Mascherine Facciali ad uso medico Tipo I in Ecofibra Antigoccia vengono prodotte in Italia e presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- Composizione: 55% poliestere – 45% poliammide;
- Peso 100 g/m²;
- Antigoccia;
- Monouso;
- Non Sterile;
- Dimensione chiusa 20 cm x 10 cm;
- Dimensione aperta 20 cm x 18 cm;

È una mascherina medica facciale Type I conforme alle norme UNI EN ISO 14683:2019.

La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica BFE ≥97%.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima di indossarla, lavare bene le mani.
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso.
- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
- Smaltire in conformità alle normative vigenti.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

*Risultati dei test effettuati su prodotti realizzati con questo materiale.

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Limiti	Rif.
Respirabilità	22,9	Pa/cm ²	UNI EN 14683 2019 Annex C	<40/<40/<60	14683
Determinazione efficienza filtrazione batterica (BFE)	97,7	%	UNI EN 14683 2019 Annex B	>95/>98/>98	14683
Carica biologica (Bioburden)	11	UFC/g	UNI EN 14683 2019 Annex D	<30/<30/<30	14683



DISPOSITIVO CERTIFICATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Gruppo di lavoro "dispositivi medici COVID-19"

MASCHERINA

AD USO MEDICO TYPE I

IN COTONE + ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0884



50

KA0884 **0101**
con laccio in cotone

50

KA0884 **1201**
con elastico ergonomico a nuca

CARATTERISTICHE TECNICHE

KA0884



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Le Mascherine Facciali ad uso medico Tipo I in doppio strato: Cotone + Ecofibra Antigoccia, vengono prodotte in Italia e presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

Strato Esterno:

- Composizione: 55% poliestere - 45% poliammide
- Peso 100 gr.mq.
- Antigoccia

Strato Interno:

- Composizione: 100% cotone
- Peso 120 gr.mq.
- Monouso;
- Non sterile;
- Dimensione chiusa 20 cm x 10 cm;
- Dimensione aperta 20 cm x 18 cm;



È una mascherina medica facciale Type I conforme alle norme UNI EN ISO 14683:2019.

La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica BFE $\geq 97,7\%$.

ISTRUZIONI PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- Prima di indossarla, lavare bene le mani.
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso.

Il lato interno in cotone va a contatto con il viso

- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
- Smaltire in conformità alle normative vigenti.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

AVVERTENZE

Norma legislativa vigente

Le mascherine facciali ad uso medico Tipo I in cotone + ecofibra antigoccia sono realizzate ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.



DISPOSITIVO CERTIFICATO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Gruppo di lavoro "dispositivi medici COVID-19"

MASCHERINA

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0890



Jeans 0101



Lime 0201



Glicine 0301



Cappuccino 0401



Ottanio 0501



Blu Capri 0601



Rosso 0701



Bianco 0801



Grigio 0901



Dark 1101

70

KA0890
con elastico ergonomico a nuca



Italia 1001

CARATTERISTICHE TECNICHE

KA0890

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO :

Le Mascherine Facciali ad uso civile di Tipo I in Ecofibra Antigoccia vengono prodotte in Italia e presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- Composizione: 55% poliestere – 45% poliammide;
- Peso 100 g/m²;
- Antigoccia;
- Con Elastici;
- Lavabile ;
- Non Sterile;

ISTRUZIONI PER L'USO

- Riutilizzabile fino a 10 lavaggi,
- Lavare con acqua corrente fredda
- Stirare dopo il lavaggio per riattivare la capacità antigoccia.
- Prima di indossarla, lavare bene le mani.
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso.
- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
- Smaltire in conformità alle normative vigenti.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.

*Risultati dei test effettuati su prodotti realizzati con questo materiale.

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Limiti	Rif.
Respirabilità	22,9	Pa/cm ²	UNI EN 14683 2019 Annex C	<40/<40/<60	14683
Determinazione efficienza filtrazione batterica (BFE)	97,7	%	UNI EN 14683 2019 Annex B	>95/>98/>98	14683
Carica biologica (Bioburden)	11	UFC/g	UNI EN 14683 2019 Annex D	<30/<30/<30	14683



MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0888

**FINO A
5 ANNI**



Jeans 0101



Lime 0201



Arancio 0301



Magenta 0401



Naturale 0501

50

KA0889
con elastico ergonomico a nuca

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0888

FINO A
5 ANNI



Pesciolini 1101

50

KA0888 - 1101
con elastico ergonomico a nuca

50

KA0888 - 1409
box assortito nelle 4 stampe

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0888

**FINO A
5 ANNI**



Cavalluccio 1001

50

KA0888 - 1001
con elastico ergonomico a nuca

50

KA0888 - 1409
box assortito nelle 4 stampe

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0888

**FINO A
5 ANNI**



Andrà tutto bene 1201

50

KA0888 - 1201
con elastico ergonomico a nuca

50

KA0888 - 1409
box assortito nelle 4 stampe

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0888

FINO A
5 ANNI



Animali 0901

50

KA0888 - 0901
con elastico ergonomico a nuca

50

KA0888 - 1409
box assortito nelle 4 stampe

CARATTERISTICHE TECNICHE

KA0888

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO :

Le Mascherine Facciali ad uso civile di Tipo I in Ecofibra Antigoccia

- Composizione: 55% poliestere + 45% poliammide;
- Peso: 100 g/m²;
- Antigoccia;
- Con Bactic;
- Lavabile ;
- Non Sterile;

ISTRUZIONI PER L'USO

- Riutilizzabile fino a 10 lavaggi.
- Lavare con acqua corrente fredda.
- Stirare dopo il lavaggio per riattivare la capacità antigoccia.
- Prima di indossarla, lavare bene le mani.
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso.
- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta.
- Smette in conformità alle normative vigenti.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.



*Metodi di test citati in analisi realizzati con norme applicate.

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Limiti	Rit.
Respirabilità	21.9	Paq/m ²	UNI EN 13687 2018	<40+40+40 14882	Classe 2
Determinazione efficienza	61.7	%	UNI EN 14988 2018	<40+40+40 14882	
Efficienza batterica (BFE)			Norma 9		
Carica batterica	11	UFC/g	UNI EN 13687 2018	<30+30+30 14882	
Dimensioni			Norma 9		

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0889

6 - 12
ANNI



Jeans 0101



Lime 0201



Arancio 0301



Magenta 0401



Naturale 0501

50

KA0889
con elastico ergonomico a nuca

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0889

6 - 12
ANNI



Adrà tutto bene 0901

50

KA0889
con elastico ergonomico a nuca

MASCHERINA BABY

AD USO CIVILE TYPE I

IN ECOFIBRA ANTIGOCCIA

KA0889

6 - 12
ANNI



Italia 0801

50

KA0889
con elastico ergonomico a nuca

CARATTERISTICHE TECNICHE

KA0889

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Le Maschere Facciali ad uso civile di Tipo I in Ecofibro Antigoccia

- Composizione: 55% poliestere – 45% poliammide;
- Peso 100 g/m²;
- Antigoccia;
- Con Bacioli;
- Lavabile ;
- Non Sterile;

ISTRUZIONI PER L'USO

- Riutilizzabile fino a 10 lavaggi.
- Lavare con acqua corrente fredda.
- Stirare dopo il lavaggio per attivare la capacità antigoccia.
- Prima di indossarla, lavare bene le mani.
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso.
- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta.
 - Smaltire in conformità alle normative vigenti.
 - Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.



*) Risultati dei test effettuati su prodotti realizzati con questo materiale.

Indagine eseguita	Risultato	U.M.	Metodo	Limiti	Rit.
Resistenza	22.9	Paolo	UNI EN 14987 2019 Annex C	+40/+60/-60 14987	
Deformazione elastica	97.7	%	UNI EN 14987 2019 Annex B	+40/+60/-60 14987	
Resistenza batterica (BFC)			UNI EN 14987 2019 Annex D	+20/+60/-60 14987	
Carica batterica	11	CFU/g	UNI EN 14987 2019	+20/+60/-60 14987	
Stabilità			Annex D		

PRODOTTO DISTRIBUITO DA



www.recuperagroup.com – info@recuperaroup.com
Certificata EN-ISO 14001:2015 EN-ISO 9001:2015

Recu.Per.A. srl

Via Celenza 29/B – 71016 San Severo (FG) – CF e P. IVA 04009090715 – R.E.A. FG-292585
Info e contatti: info@recuperagroup.com - Tel: +39 328.0144930